

EN / IT  
DE / ES

  
**aeagle**<sup>®</sup>

**We protect your eyes**



**GENERAL CATALOG**

**We protect  
your eyes**



Ningxia Xa  
NX400  
CAT II  
SIZE XL/10  
CE

## Safety glasses

**EDGE**



14

**SPARK**



16

**ORSO**



19

**WARRIOR**



21

**EVO**



23

**RUNNER**



26

**SCUDO**



29

**ECO**



30

**DOUBLE**



32

**GUARDIAN**



33

# Prescription safety glasses

TRACER



34

# Sunglasses

WAVE



35

STORM




39

# Displays

42





**EAGLE Safety Glasses** is an Italian brand based in Macerata, dedicated to the design, manufacture and distribution of certified eyewear for work, sport and casual use.

We develop a versatile product range that combines protection, comfort and design, adapted to different sectors and needs. Our aim is to support distributors in their sales process while helping end users easily find the right eyewear for each application.

We operate with a flexible structure and a modern logistics warehouse, equipped with automated systems that ensure efficient order management and fast delivery, meeting market demands.

Our distribution network covers a wide range of sectors, including industrial supply, hardware, occupational safety, running, cycling, motorcycling and retail.

Our approach is built on three key pillars:



### VISION

To be a leading brand through a clear, functional product range tailored to every use.



### MISSION

To develop eyewear that meets real user needs (work, sport and leisure), combining functionality, design and compliance with current standards.




















### OBJECTIVES








- Provide a clear and well-structured product range that simplifies the purchasing decision.
- Develop specific solutions for each sector and type of use.
- Identify trends and create business opportunities for our customers.
- Offer product customization options adapted to market needs.



## Features

 Anti-scratch certified	 Anti-scratch surface treatment	 Soft nose pad	 Adjustable arm	 Soft Touch	 Interchangeable lens
 Anti-fog certified	 Anti-fog	 Bi-component	 Polycarbonate	 UV Filter	 Extremely slight
 Read the instructions for use carefully	 Head size: 1-M	 Resistance to extreme temperatures - Certified T	 Not suitable for driving or road use	 Not suitable for driving at twilight or at night	

## Accessories

 Microfiber pouch	 Casket	 Microfiber cloth	 Spectacle cord	 Elastic band	 Interchangeable arms and elastic bands	 Removable foam
---	---	---	---	---	---	---

## Normative

Norms of use		Standards by field of application	
ISO 16321-1:2022	Basic European regulation	ISO 16321-2:2021	Welding filters
ISO 16321-1:2022 +A1:2025	Revised basic European regulation	ISO 16321-1:2022	Infrared filters
		ISO 16321-1:2022	UV filters
		ISO 16321-1:2022	Industrial solar filters

Mechanical resistance	Impact speed	Impact	Lens
<b>C</b>	Impact level 45 m/s	Low energy	PC
<b>D</b>	Impact level 80 m/s	Medium energy	PC
<b>E</b>	Impact level 120 m/s	High energy	PC
<b>HM</b>	Protection against large objects at low speed	Low energy	PC
<b>CT</b>	Impact level 45 m/s. Resistance to extreme temperatures	Low energy	PC
<b>DT</b>	Impact level 80 m/s. Resistance to extreme temperatures	Medium energy	PC
<b>ET</b>	Impact level 120 m/s. Resistance to extreme temperatures	High energy	PC
<b>HMT</b>	Protection against large objects at low speed Resistance to extreme temperatures	Low energy	PC

Filter performance marking codes (Optical performance)			
1	Enhanced optical performance	<b>U</b> 1,2-5	UV ultraviolet filter
3	Protection against droplets and liquids	<b>R</b> 1,2-10	IR infrared filter
4	Protection against coarse dust particles	<b>K</b>	Abrasion resistance
5	Protection against gas and fine dust particles	<b>N</b>	Anti-fog
6	Protection against liquid jets	<b>G</b> 0-4	Solar filter
7	Protection against radiant heat particles	<b>W</b> 1,2-16	Welding protection filter
9	Resistance to molten metal and hot solids	<b>Ch</b>	Resistance to chemicals
		<b>L</b>	Ability to recognise signal light colours

## Lens mark

Producer  
Filter + scale  
Mechanical resistance  
Improved optical performance  
Mark €€




- Producer
- Filter
- Scale
- Mechanical resistance
- Improved optical performance
- Mark €€


## Frame mark

**Essential requirements**  
Normative 16321  
Producer  
Mechanical resistance  
Improved optical performance  
Mark €€

● ● **Additional markings placed where the frame allows**  
Website  
Product code  
Lot number  
Manufacturing date



- Normative 16321
- Producer
- Mechanical resistance
- Applicable head size
- Mark €€



**EAGLE Safety Glasses** è un marchio italiano con sede a Macerata, specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di occhiali certificati per uso professionale, sportivo e casual.

Sviluppiamo una gamma versatile che combina protezione, comfort e design, adattandosi a diversi settori ed esigenze. Il nostro obiettivo è supportare il distributore nella vendita e offrire all'utente finale una soluzione chiara e adeguata per ogni utilizzo.

Disponiamo di una struttura flessibile e di un moderno magazzino logistico, dotato di sistemi automatizzati che garantiscono una gestione efficiente degli ordini e consegne rapide.

Operiamo attraverso una rete distributiva che copre diversi settori, tra cui forniture industriali, ferramenta, sicurezza sul lavoro, running, ciclismo, motociclismo e retail.

La nostra proposta si basa su tre pilastri:



### VISIONE

Essere un marchio di riferimento con una gamma chiara, funzionale e adatta a ogni utilizzo.



### MISSIONE

Sviluppare occhiali che rispondano alle reali esigenze di utilizzo (lavoro, sport e tempo libero), combinando funzionalità, design e conformità normativa.



### OBBIETTIVI

- Offrire una gamma chiara e ben strutturata che faciliti la decisione d'acquisto.
- Sviluppare soluzioni specifiche per ogni settore e tipo di utilizzo.
- Individuare tendenze e creare opportunità di business per i nostri clienti.
- Offrire opzioni di personalizzazione del prodotto in linea con le esigenze del mercato.



## Caratteristiche



## Accessori



## Norme

Norme di base		Norme per campo d'impiego	
ISO 16321-1:2022	Normativa europea di base	ISO 16321-2:2021	Filtri per saldatura
ISO 16321-1:2022 +A1:2025	Normativa europea di base rivista	ISO 16321-1:2022	Filtri a infrarossi
		ISO 16321-1:2022	Filtri UV
		ISO 16321-1:2022	Filtri solari industriali

Resistenza meccanica	Velocità impatto	Impatto	Lente
<b>C</b>	Livello di impatto 45 m/s	Bassa energia	PC
<b>D</b>	Livello di impatto 80 m/s	Media energia	PC
<b>E</b>	Livello di impatto 120 m/s	Alta energia	PC
<b>HVM</b>	Protezione contro oggetti di grandi dimensioni a bassa velocità	Bassa energia	PC
<b>CT</b>	Livello di impatto 45 m/s. Resistenza a temperature estreme	Bassa energia	PC
<b>DT</b>	Livello di impatto 80 m/s. Resistenza a temperature estreme	Media energia	PC
<b>ET</b>	Livello di impatto 120 m/s. Resistenza a temperature estreme	Alta energia	PC
<b>HMT</b>	Protezione contro oggetti di grandi dimensioni a bassa velocità Resistenza a temperature estreme	Bassa energia	PC

Codici di marcatura delle prestazioni del filtro (Prestazione ottica)			
1	Prestazioni ottiche migliorate	<b>U</b> 1,2-5	Filtro ultravioletto UV
3	Protezione contro gocce e liquidi	<b>R</b> 1,2-10	Filtro infrarosso IR
4	Protezione contro particelle grossolane di polvere	<b>K</b>	Resistenza all'abrasione
5	Protezione contro gas e particelle fini di polvere	<b>N</b>	Antiappannamento
6	Protezione contro getti di liquidi	<b>G</b> 0-4	Filtro solare
7	Protezione contro particelle di calore radiante	<b>W</b> 1,2-16	Filtro di protezione per saldatura
9	Resistenza al metallo fuso e ai solidi caldi	<b>CH</b>	Resistenza ai prodotti chimici
		<b>L</b>	Capacità di riconoscimento dei colori delle luci di segnalazione


## Marcatura lente

Produttore  
Filtro + scala  
Resistenza meccanica  
Prestazione ottica migliorata  
Marcatura C€

## Marcatura montatura


**Requisiti fondamentali**  
Normativa 16321  
Produttore  
Resistenza meccanica  
Misura della testa applicabile  
Marcatura C€

● ● **Marcature aggiuntive poste dove la montatura lo permette**  
Sito web  
Codice prodotto  
Numero lotto  
Data fabbricazione



● Produttore  
● Filtro  
● Scala  
● Resistenza meccanica  
● Prestazione ottica migliorata  
● Marcatura C€

● Normativa 16321  
● Produttore  
● Resistenza meccanica  
● Misura della testa applicabile  
● Marcatura C€



**EAGLE Safety Glasses** ist eine italienische Marke mit Sitz in Macerata, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zertifizierten Brillen für Arbeit, Sport und Freizeit spezialisiert hat.

Wir entwickeln ein vielseitiges Sortiment, das Schutz, Komfort und Design vereint und auf unterschiedliche Branchen und Anforderungen zugeschnitten ist. Unser Ziel ist es, den Vertrieb zu unterstützen und dem Endanwender die Auswahl der passenden Brille für jeden Einsatz zu erleichtern.

Dank einer flexiblen Struktur und eines modernen Logistiklagers mit automatisierten Systemen gewährleisten wir eine effiziente Auftragsabwicklung und schnelle Lieferzeiten.

Unser Vertriebsnetz deckt verschiedene Bereiche ab, darunter Industriebedarf, Eisenwarenhandel, Arbeitsschutz, Running, Radsport, Motorsport und Einzelhandel.

Unser Ansatz basiert auf drei Säulen:



### VISION

Eine führende Marke mit einem klaren, funktionalen und auf jeden Einsatz abgestimmten Sortiment zu sein.



### MISSION

Brillen zu entwickeln, die den realen Anforderungen im Einsatz (Arbeit, Sport und Freizeit) entsprechen und Funktionalität, Design sowie Normkonformität vereinen.



### ZIELE








- Ein klares und strukturiertes Sortiment anbieten, das die Kaufentscheidung erleichtert.
- Spezifische Lösungen für jede Branche und Anwendung entwickeln.
- Markttrends erkennen und Geschäftsmöglichkeiten für unsere Kunden schaffen.
- Produktpassungen entsprechend den Marktanforderungen anbieten.



## Eigenschaften

 zertifiziert kratzfest	 Kratzfest Oberflächenbehandlung	 sanfter Nasenbügel	 verstellbarer Brillenbügel	 Soft Touch	 austauschbare Linsen
 Antibeschlag zertifiziert	 beschlagfrei	 Zweikomponenten	 Polycarbonat	 UV-Filter	 extrem leicht
 Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen	 Kopfgröße: 1-M	 Beständigkeit gegen extreme Temperaturen - Zertifiziert T	 Nicht zum Fahren oder zur Verwendung im Straßenverkehr geeignet	 Nicht geeignet zum Fahren in der Dämmerung oder bei Nacht	

## Zubehör

 Mikrofaserhülle	 Brillenetui	 Brillentuch aus Mikrofaser	 Brillenband	 elastisches Band	 austauschbare Brillenbügel mit elastischem Brillenband	 herausnehmbarer Schaumstoff
--	--	---	--	---	---	--

## Normen

Hauptnormen		Normen nach Anwendungstypen	
ISO 16321-1:2022	überarbeitete europäische Norm	ISO 16321-2:2021	Schweißfilter
ISO 16321-1:2022 +A1:2025	überarbeitete grundlegende europäische Norm	ISO 16321-1:2022	Infrarotfilter
		ISO 16321-1:2022	UV-Filter
		ISO 16321-1:2022	Industrie-Sonnenschutzfilter

mechanische Widerstandsfähigkeit	Aufprallgeschwindigkeit	Widerstandsfähigkeit	Scheibenmaterial
<b>C</b>	Aufprallstufe 45 m/s	niedrige Energie	PC
<b>D</b>	Aufprallstufe 80 m/s	nittlere Energie	PC
<b>E</b>	Aufprallstufe 120 m/s	hohe Energie	PC
<b>HM</b>	Schutz gegen große Objekte bei niedriger Geschwindigkeit	niedrige Energie	PC
<b>CT</b>	Aufprallstufe 45 m/s. Beständigkeit gegen extreme Temperaturen	niedrige Energie	PC
<b>DT</b>	Aufprallstufe 80 m/s. Beständigkeit gegen extreme Temperaturen	mittlere Energie	PC
<b>ET</b>	Aufprallstufe 120 m/s. Beständigkeit gegen extreme Temperaturen	hohe Energie	PC
<b>HMT</b>	Schutz gegen große Objekte bei niedriger Geschwindigkeit Beständigkeit gegen extreme Temperaturen	niedrige Energie	PC

Kennzeichnungs-codes der Filterleistung (optische Leistung)			
1	verbesserte optische Leistung	<b>U</b> 1,2-5	UV-Ultravioletfilter
3	Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten	<b>R</b> 1,2-10	IR-Infrarotfilter
4	Schutz gegen grobe Staubpartikel	<b>K</b>	Abriebfestigkeit
5	Schutz gegen Gas und feine Staubpartikel	<b>N</b>	Beschlagfrei
6	Schutz gegen Flüssigkeitsstrahlen	<b>G</b> 0-4	Sonnenfilter
7	Schutz gegen Partikel bei Strahlungswärme	<b>W</b> 1,2-16	Schweißschutzfilter
9	Beständigkeit gegen geschmolzenes Metall und heiße Festkörper	<b>CH</b>	Beständigkeit gegen Chemikalien
		<b>L</b>	Erkennungsfähigkeit der Farben von Signalleuchten


## Kennzeichnung der Sichtscheiben:

Name des Herstellers  
Filter + Schutzstufe  
Mechanische Festigkeit  
Verbesserte optische Leistung  
Kennzeichnung CE

## Kennzeichnung des Brillengestells:


**notwendige Voraussetzungen**  
Vorschriften 16321  
Name des Herstellers  
Mechanische Festigkeit  
Für Kopfgrößen geeignet  
Kennzeichnung CE

● ● **Zusätzliche Kennzeichnungen, sofern am Gestell möglich**  
Webseite  
Artikelnummer  
Chargennummer  
Herstellungsdatum



- Name des Herstellers
- Filter
- Schutzstufe
- Mechanische Festigkeit
- Verbesserte optische Leistung
- Kennzeichnung CE

- Vorschriften 16321
- Name des Herstellers
- Resistenza meccanica
- Für Kopfgrößen geeignet
- Kennzeichnung CE



**EAGLE Safety Glasses** es una marca italiana con sede en Macerata, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de gafas certificadas para uso laboral, deportivo y casual.

Desarrollamos una gama versátil que combina protección, comodidad y diseño, adaptada a distintos sectores y necesidades. Nuestro objetivo es facilitar la venta al distribuidor y ofrecer al usuario final una solución clara para cada uso.

Contamos con una estructura ágil y un almacén logístico moderno, con sistemas automatizados que permiten una gestión eficiente y entregas rápidas, adaptándonos a las exigencias del mercado.

Trabajamos con una amplia red de distribución en sectores como suministro industrial, ferretería, protección laboral, running, ciclismo, motociclismo y retail.

Nuestra propuesta se basa en tres pilares:



### **VISIÓN**

Ser una marca de referencia con una gama clara, funcional y adaptada a cada uso.



### **MISIÓN**

Desarrollar gafas que respondan a necesidades reales de uso (trabajo, deporte y ocio), combinando funcionalidad, diseño y cumplimiento normativo.




















### **OBJETIVOS**

- Facilitar la decisión de compra con una gama clara y bien estructurada.
- Desarrollar soluciones específicas para cada sector y tipo de uso.
- Detectar tendencias y generar oportunidades de negocio para nuestros clientes.
- Ofrecer opciones de personalización adaptadas al mercado.



## Características

 Resistencia a la abrasión certificada	 Tratamiento superficial de resistencia a la abrasión	 Puente nasal suave	 Patilla ajustable	 Soft Touch	 Lente intercambiable
 Antivaho certificado	 Tratamiento superficial antivaho	 Patilla Bimaterial	 Policarbonato	 Filtro UV	 Extremadamente ligera
 Lea atentamente las instrucciones de uso	 Talla de cabeza: 1-M	 Resistencia a temperaturas extremas - Certificado T	 No apto para la conducción ni para uso en carretera	 No apto para la conducción al atardecer ni de noche	

## Accesorios

 Funda	 Estuche	 Paño microfibra	 Cordón sujetador elástico	 Cinta elástica	 Banda y patillas intercambiables	 Espuma extraíble
--	--	--	--	---	---	---

## Normativas

Normativas básicas		Normas por campo de aplicación	
ISO 16321-1:2022	Normativa europea básica	ISO 16321-2:2021	Filtros para soldadura
ISO 16321-1:2022 +A1:2025	Normativa europea básica revisada	ISO 16321-1:2022	Filtros infrarrojo
		ISO 16321-1:2022	Filtros UV
		ISO 16321-1:2022	Filtros solares industriales

Fuerza mecánica	Velocidad de impacto	Impactos	Lentes
<b>C</b>	Nivel de impacto 45m/s	Baja energía	PC
<b>D</b>	Nivel de impacto 80m/s	Media energía	PC
<b>E</b>	Nivel de impacto 120m/s	Alta energía	PC
<b>HVM</b>	Protección ante objetos grandes a baja velocidad	Baja energía	PC
<b>CT</b>	Nivel de impacto 45m/s . Resistencia a temperaturas extremas	Baja energía	PC
<b>DT</b>	Nivel de impacto 80m/s . Resistencia a temperaturas extremas	Media energía	PC
<b>ET</b>	Nivel de impacto 120m/s . Resistencia a temperaturas extremas	Alta energía	PC
<b>HMT</b>	Protección ante objetos grandes a baja velocidad. Resistencia a temperaturas extremas	Baja energía	PC

Códigos marcado de prestaciones del filtro (Rendimiento óptico)			
1	Prestaciones ópticas mejoradas	<b>U</b> 1,2-5	Filtro Rayos Ultravioleta UV
3	Protección contra gotas y líquidos	<b>R</b> 1,2-10	Filtro Rayos infrarrojos IR
4	Protección contra partículas gruesas de polvo	<b>K</b>	Resistencia a la abrasión
5	Protección contra gas y partículas finas de polvo	<b>N</b>	Antivaho
6	Protección contra chorros de líquidos	<b>G</b> 0-4	Filtro Solar
7	Partículas contra el calor radiante	<b>W</b> 1,2-16	Filtro Protección soldadura
9	Resistencia al metal fundido y sólido caliente	<b>CH</b>	Resistencia a productos químicos
		<b>L</b>	Capacidad reconocimiento del color de las luces de señalización


## Marcado de la lente

Fabricante  
Filtro + escala  
Resistencia mecánica  
Rendimiento óptico mejorado  
Marcado CE

## Marcado de la montura

**Símbolos obligatorios**  
Normativa 16321  
Fabricante  
Resistencia mecánica  
Talla de cabeza aplicable  
Marcado CE

● **Marcaciones adicionales colocadas donde la montura lo permite**  
Sitio web  
Código producto  
Número de lote  
Fecha de fabricación



- Fabricante
- Filtro
- Número escala
- Resistencia mecánica
- Rendimiento óptico mejorado
- Marcado CE

- Normativa 16321
- Fabricante
- Resistencia mecánica
- Talla de cabeza aplicable
- Marcado CE



## Safety Eyewear Standard

### EN NEW EN ISO 16321 STANDARD

#### Key changes compared to EN 166

The new EN ISO 16321 series, in force since November 2025, improves the evaluation of eye protection against physical, optical, thermal and chemical risks.





-  • **More demanding tests**  
More realistic impact testing for greater accuracy.
-  • **Improved ergonomics**  
Better comfort, improved fit and enhanced protection against dust and liquids.
-  • **Wider field of vision**  
More natural peripheral vision with less feeling of restriction.
-  • **Enhanced UV and IR protection**  
Stricter control of radiation, even in clear lenses.
-  • **Prescription safety glasses included**  
For the first time, with specific quality and safety requirements.

At **EAGLE GLASSES**, we provide technical advice and eye protection solutions aligned with the new EN ISO 16321 standard.

### IT NUOVA NORMA EN ISO 16321

#### Principali differenze rispetto alla EN 166

La nuova serie EN ISO 16321, in vigore da novembre 2025, migliora la valutazione della protezione oculare contro rischi fisici, ottici, termici e chimici.

-  • **Test più rigorosi**  
Prove d'impatto più realistiche per una valutazione più precisa.
-  • **Maggiore ergonomia**  
Più comfort, migliore adattabilità e maggiore protezione contro polvere e liquidi.
-  • **Campo visivo ampliato**  
Visione periferica più naturale e minore sensazione di chiusura.
-  • **Protezione UV e IR migliorata**  
Maggiore controllo delle radiazioni, anche con lenti trasparenti.
-  • **Inclusione di occhiali graduati**  
Per la prima volta, con requisiti specifici di qualità e sicurezza.






In **EAGLE GLASSES** offriamo consulenza tecnica e soluzioni conformi alla nuova normativa EN ISO 16321.



## DE NEUE NORM EN ISO 16321

### Wichtige Änderungen gegenüber EN 166

Die neue Norm EN ISO 16321, gültig seit November 2025, verbessert die Bewertung des Augenschutzes gegenüber physikalischen, optischen, thermischen und chemischen Risiken.






- 
**• Strengere Prüfungen**  
 Realistischere Aufpralltests für eine genauere Bewertung.
- 
**• Verbesserte Ergonomie**  
 Mehr Komfort, bessere Passform und höherer Schutz vor Staub und Flüssigkeiten.
- 
**• Größeres Sichtfeld**  
 Natürlichere periphere Sicht und weniger Einschränkungsegefühl.
- 
**• Verbesserter UV- und IR-Schutz**  
 Strengere Kontrolle der Strahlung, auch bei klaren Gläsern.
- 
**• Einschluss von Korrektionschutzbrillen**  
 Erstmals mit spezifischen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

Bei **EAGLE GLASSES** bieten wir technische Beratung und Lösungen im Einklang mit der neuen EN ISO 16321.

## ES NUEVA NORMA EN ISO 16321

### Principales cambios frente a EN 166

La nueva serie EN ISO 16321, en vigor desde noviembre de 2025, mejora la evaluación de la protección ocular frente a riesgos físicos, ópticos, térmicos y químicos.

- 
**• Pruebas más exigentes**  
 Impactos más realistas para una evaluación más precisa.
- 
**• Mejor ergonomía**  
 Más comodidad, mejor ajuste y mayor protección frente a polvo y líquidos.
- 
**• Mayor campo de visión**  
 Visión periférica más natural y menos sensación de encierro.
- 
**• Protección UV e IR reforzada**  
 Mayor control de la radiación, incluso en lentes transparentes.
- 
**• Gafas graduadas incluidas**  
 Por primera vez, con criterios específicos de calidad y seguridad.

En **EAGLE GLASSES** ofrecemos asesoramiento técnico y soluciones adaptadas a la nueva normativa EN ISO 16321.

# EDGE / Safety glasses

EN

**Frame:** Made of high-performance recycled nylon, with an ergonomic, lightweight and fully wraparound design. Bimaterial temples in nylon and TPR (thermoplastic rubber) and soft, comfortable TPR nose bridge for enhanced comfort. Metal-free, suitable for environments with specific restrictions.

**Areas of use:** Construction machinery, general and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, motorcycling, cycling, archery, running, shooting, parachuting, free time, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Realizzata in nylon riciclato ad alte prestazioni, con design ergonomico, leggero e completamente avvolgente. Aste bimateriale in nylon e TPR (gomma termoplastica) e ponte nasale morbido e confortevole in TPR per un maggiore comfort. Senza parti metalliche, adatta ad ambienti con restrizioni specifiche.

**Ambiti di utilizzo:** edilizia, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, motociclismo, ciclismo, tiro con l'arco, jogging, tiro al piattello, paracadutismo, tempo libero, ecc.

**Non indicato per:** attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Hergestellt aus leistungsstarkem recyceltem Nylon, mit ergonomischem, leichtem und vollständig umschließendem Design. Zweimaterial-Bügel aus Nylon und TPR (thermoplastischer Gummi) sowie weiche und bequeme Nasenauflage aus TPR für erhöhten Tragekomfort. Metallfrei, geeignet für Umgebungen mit spezifischen Einschränkungen.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen – allgemeine Industrie – Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung) – Gesundheitswesen, Rad- und Motorsport, Bogenschießen, Jogging, Tontaubenschießen, Fallschirmspringen, Freizeit, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen mit Röntgen- und Kernstrahlungen.

ES

**Montura:** Fabricada en nailon reciclado de alto rendimiento, con diseño ergonómico, ligero y completamente envolvente. Patillas bimaterial en nailon y TPR (goma termoplástica) y puente nasal blando y suave en TPR para mayor confort. Sin partes metálicas, apta para entornos con restricciones específicas.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre, etc.


**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

## EDGE

WORK SPORT FASHION

CLEAR

Art. EDTRHW

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671555
pcode	EDTR1425
	10

NEW




**EDGE**


WORK SPORT FASHION

**MIRROR**

Art. **EDMIRHW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671562
pcode	EDMIR1525
	10

**NEW**




**EDGE**


WORK SPORT FASHION

**POLARIZED**

Art. **EDPOLHW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671579
pcode	EDPOL3900
	10

**NEW**



**POLARIZED**

# SPARK / Safety glasses

EN

**Frame:** Extremely lightweight to ensure maximum comfort during use, with an ergonomic and fully wraparound design. Bimaterial temples in polycarbonate and TPR (thermoplastic rubber) and soft PVC nose bridge for enhanced comfort. Metal-free, suitable for environments with specific restrictions.

**Areas of use:** Construction machinery, general and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, motorcycling, cycling, archery, running, shooting, parachuting, free time, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Estremamente leggera per garantire il massimo comfort durante l'uso, con design ergonomico e completamente avvolgente. Aste bimateriale in policarbonato e TPR (gomma termoplastica) e ponte nasale morbido in PVC per un maggiore comfort. Senza parti metalliche, adatta ad ambienti con restrizioni specifiche.

**Ambiti di utilizzo:** edilizia, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, motociclismo, ciclismo, tiro con l'arco, jogging, tiro al piattello, paracadutismo, tempo libero, ecc.

**Non indicato per:** attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Extrem leicht, um maximalen Tragekomfort während des Gebrauchs zu gewährleisten, mit ergonomischem und vollständig umschließendem Design. Zweimaterial-Bügel aus polycarbonat und TPR (thermoplastischer Gummi) sowie weiche Nasenauflege aus PVC für erhöhten Tragekomfort. Metallfrei, geeignet für Umgebungen mit spezifischen Einschränkungen.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen – allgemeine Industrie – Metallindustrie (schleifen, dreheln, fräsen, Holzbearbeitung) – Gesundheitswesen, Rad- und Motorsport, Bogenschießen, Joggning, Tontaubenschießen, Fallschirmspringen, Freizeit, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen mit Röntgen- und Kernstrahlungen.

ES

**Montura:** Extremadamente ligera para garantizar el máximo confort durante su uso, con diseño ergonómico y completamente envolvente. Patillas bimaterial en policarbonato y TPR (goma termoplástica) y puente nasal blando en PVC para mayor confort. Sin partes metálicas, apta para entornos con restricciones específicas.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.




# SPARK


WORK SPORT FASHION

**CLEAR**

Art. **SPTRHW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT K N
Op. performance	1
EAN	8051773671517
pcode	SPTR1190
	10

**NEW**




# SPARK


WORK SPORT FASHION

**HIGH VISIBILITY**

Art. **SPYHW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT K N
Op. performance	1
EAN	8051773671524
pcode	SPY1190
	10

**NEW**




# SPARK


WORK SPORT FASHION

## SUNGLASSES

Art. **SPSUNHW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	<b>CT K N</b>
Op. performance	1
EAN	8051773671531
pcode	SPSUN1190
	10

**NEW**




# SPARK


WORK

## WELDING

Art. **SPIR5HW**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022 / EN ISO 16321-2:2021
Mechanical Strength	<b>CT</b>
Op. performance	1
EAN	8051773671548
pcode	SPIR1890
	10

**NEW**



# ORSO / Safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, ergonomic, resistant and extremely surrounding. Two component temples equipped with ventilation holes. Frame with internal extractable foam for a better fit to the face. Maximum support thanks to the removable elastic band that attaches directly to the temples.

**Areas of use:** Construction machinery, general and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, motorcycling, cycling, archery, running, shooting, parachuting, free time, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Con foam interno rimovibile per una migliore aderenza al viso. Massimo supporto grazie alla fascia elastica rimovibile che è fissata direttamente sulle astine.

**Ambiti di utilizzo:** edilizia, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, motociclismo, ciclismo, tiro con l'arco, jogging, tiro al piattello, paracadutismo, tempo libero, ecc.

**Non indicato per:** attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** bequem und widerstandsfähig. Brillenbügel sind aus zwei Komponenten mit Lüftungsöffnungen.

Brillengestell mit herausnehmbarem Schaumstoff, sodass es vollständig am Gesicht anliegt.. Optimale Unterstützung dank des abnehmbaren Elastikbands, das direkt an den Bügeln befestigt werden kann.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen – allgemeine Industrie – Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung) – Gesundheitswesen, Rad- und Motorsport, Bogenschießen, Jogging, Tontaubenschießen, Fallschirmspringen, Freizeit, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen mit Röntgen- und Kernstrahlungen.

ES

**Montura:** Cómoda, ergonómica, resistente y extremadamente envolvente. Patillas bimaternal y equipadas con respiraderos de ventilación. Montura con espuma interna extraíble para un mejor ajuste a la cara. Máxima sujeción gracias a la cinta elástica de quita y pon que se sujeta directamente a las patillas.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre, etc.


**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


## ORSO

WORK SPORT FASHION

CLEAR

Art. **ORSOTRSG**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773671135
pcode	ORTR1350
	15




**ORSO**

WORK SPORT FASHION

**HIGH VISIBILITY**

Art. **ORSOYSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773671142
pcode	ORY1350
	15




**ORSO**

WORK SPORT FASHION

**SUNGLASSES**

Art. **ORSOSUNSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773671159
pcode	ORSUN1350
	15



# WARRIOR / Safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, ergonomic, durable and extremely wraparound design. Equipped with removable inner foam padding for improved facial fit and seal. Metal-free construction. Slotted temples to provide slight ventilation in environments and tasks with exposure to heat sources.

**Areas of application:** Construction machinery, general industry and metal industry (grinding, turning, milling, woodworking), healthcare, motorcycling, archery, jogging, clay pigeon shooting, skydiving, leisure activities, etc.

**Not suitable for:** Activities/work where risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 or those specifically indicated, or in environments with risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Comoda, ergonomica, resistente e con design estremamente avvolgente. Dotata di foam interno rimovibile per una migliore aderenza al viso. Struttura priva di parti metalliche. Aste con prese d'aria per favorire una leggera ventilazione in ambienti e lavori con esposizione a fonti di calore.

**Ambiti di utilizzo:** Macchinari da costruzione, industria generale e metalmeccanica (rettifica, tornitura, fresatura, falegnameria), settore sanitario, motociclismo, tiro con l'arco, jogging, tiro al piattello, paracadutismo, tempo libero, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori in cui i rischi superano gli standard di sicurezza della normativa EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambienti con rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Fassung:** Komfortabel, ergonomisch, langlebig und mit extrem umlaufendem Design. Ausgestattet mit abnehmbarem Innen-Schaumstoff für eine bessere Anpassung und Abdichtung am Gesicht. Metallfreie Konstruktion. Geschlitzte Bügel zur leichten Belüftung bei Arbeiten und in Umgebungen mit Hitzeeinwirkung.

**Anwendungsbereiche:** Baumaschinen, allgemeine Industrie und Metallindustrie (Schleifen, Drehen, Fräsen, Holzverarbeitung), Gesundheitswesen, Motorradfahren, Bogenschießen, Jogging, Tontaubenschießen, Fallschirmspringen, Freizeit, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsanforderungen der Norm EN ISO 16321 oder die ausdrücklich angegebenen Werte überschreiten, sowie für Bereiche mit Röntgenstrahlung oder nuklearer Strahlung.

ES

**Montura:** cómoda, ergonómica, duradera y extremadamente envolvente. Equipada con espuma interna de quita y pon para una mejor adherencia al rostro. No contiene ninguna pieza metálica. Patillas ranuradas para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, tiro con arco, footing, tiro al plato, paracaidismo, ocio, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.




# WARRIOR

WORK SPORT FASHION

**CLEAR**

Art. **WATIC**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773672125
pcode	WATR0820
	10




# WARRIOR

WORK SPORT FASHION

**SUNGLASSES**

Art. **WASIC**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773672132
pcode	WASUN0820
	10



# EVO / Safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, lightweight, ergonomic and extremely wraparound design. Two-component temples with soft plastic at contact areas for enhanced comfort. Slotted temples to provide slight ventilation in environments and tasks with exposure to heat sources. Metal-free construction.

**Areas of application:** Construction machinery, general industry or metal industry, mechanical work (grinding, turning, milling, woodworking), healthcare, etc.

**Not suitable for:** Activities/work where risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 or those specifically indicated, or in environments with risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Comoda, leggera, ergonomica e con design estremamente avvolgente. Aste bi-materiale con inserti in plastica morbida nelle zone di appoggio per maggiore comfort. Aste con prese d'aria per favorire una leggera ventilazione in ambienti e lavori con esposizione a fonti di calore. Struttura priva di parti metalliche.

**Ambiti di utilizzo:** Macchinari da costruzione, industria generale o metalmeccanica, lavori meccanici (rettifica, tornitura, fresatura, falegnameria), settore sanitario, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori in cui i rischi superano gli standard di sicurezza della normativa EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambienti con rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Fassung:** Komfortabel, leicht, ergonomisch und mit extrem umlaufendem Design. Zweikomponenten-Bügel mit weichen Kunststoffelementen an den Auflageflächen für erhöhten Tragekomfort. Geschlitzte Bügel zur leichten Belüftung bei Arbeiten und in Umgebungen mit Hitzeeinwirkung. Metallfreie Konstruktion.

**Anwendungsbereiche:** Baumaschinen, allgemeine Industrie oder Metallindustrie, mechanische Arbeiten (Schleifen, Drehen, Fräsen, Holzverarbeitung), Gesundheitswesen, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsanforderungen der Norm EN ISO 16321 oder die ausdrücklich angegebenen Werte überschreiten, sowie für Bereiche mit mit Röntgenstrahlen oder nuklearer Strahlung.

ES

**Montura:** cómoda, ligera, ergonómica y extremadamente envolvente. Patillas de dos componentes con plástico blando en las zonas de apoyo para mayor comodidad. Patillas ranuradas para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor. No contiene ninguna pieza metálica.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, etc.


**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares

## EVO

CLEAR

WORK SPORT FASHION

Art. **EVOTGR**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671265
pcode	EVGR0860
	12




**EVO**

**CLEAR**

Art. **EVOTG**

**WORK SPORT FASHION**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	<b>CT</b>
Op. performance	1
EAN	8051773671241
pcode	EVTG0860
	12




**EVO**

**CLEAR**

Art. **EVOTO**

**WORK SPORT FASHION**

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	<b>CT</b>
Op. performance	1
EAN	8051773671258
pcode	EVTO0860
	12




EVO

WORK SPORT FASHION

HIGH VISIBILITY

Art. EVOYGR

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671289
pcode	EVY0860
	12




EVO

WORK SPORT FASHION

SUNGLASSES

Art. EVOSY

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773671272
pcode	EVSY0860
	12



# RUNNER / Safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, extremely surrounding, ergonomic and resistant. Nasal bridge made of soft material. Adjustable temples in length and inclination.

**Areas of use:** Construction machinery, general and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, motorcycling, cycling, archery, running, shooting, free time, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Comoda, estremamente avvolgente, ergonomica e resistente. Naselli morbidi. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione.

**Ambiti di utilizzo:** Edilizia, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, motociclismo, ciclismo, tiro con l'arco, jogging, tiro al piattello, tempo libero, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Komfortabel, komplett umhüllend, ergonomisch und widerstandsfähig. Sanfte Nasenbügel. Neigungs- und längenverstellbare Brillenbügel.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen - allgemeine Industrie-Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung) – Gesundheitswesen – Rad und Motorsport, Bogenschießen, Jogging, Tontaubenschießen, Freizeit, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen mit Röntgen – bzw Kernstrahlung.

ES

**Montura:** Cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Puente nasal de material blando suave. Patillas ajustables en longitud e inclinación.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, tiempo libre, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.




# RUNNER

WORK SPORT

**CLEAR**

Art. **RUTRSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670121
pcode	RUTR0845
	12




# RUNNER

WORK SPORT

**HIGH VISIBILITY**

Art. **RUYSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670138
pcode	RUYS0845
	12




# RUNNER

WORK SPORT

**MIRROR**

Art. **RUMIRSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670152
pcode	RUMIR0845
	12




# RUNNER

WORK SPORT

**SUNGLASSES**

Art. **RUSUNSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670145
pcode	RUSUN0845
	12



# SCUDO / Safety glasses

EN

**Frame:** Extremely surrounding. Temples with adjustable length and inclination.

**Areas of use:** General and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Estremamente avvolgente. Astine regolabili in inclinazione e lunghezza.

**Ambiti di utilizzo:** Industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Komplett umhüllend. Neigungs-und längenverstellbarer Brillenbügel.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen - allgemeine Industrie - Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung), Gesundheitswesen, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen mit Röntgen – bzw Kernstrahlung

ES

**Montura:** Extremadamente envolvente. Patillas con inclinación y longitud ajustable.

**Áreas de aplicación:** Industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, etc.


**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


**SCUDO** WORK

**CLEAR**

Art. **SCTRS**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773670183
pcode	SCTR0524
	12



# ECO / Safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, lightweight and surrounding.

**Areas of use:** Construction machinery, industry in general and metal, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Confortevole, leggera ed avvolgente.

**Ambiti di utilizzo:** Edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Komfortabel, leicht und umlaufend.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen - allgemeine Industrie - Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung), Gesundheitswesen, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen, wo ein Risiko mit Röntgen – bzw Kernstrahlungen besteht.

ES

**Montura:** Cómoda, ligera y envolvente.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.



**ECO**

**WORK**

**CLEAR**

Art. **ECTRSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670190
pcode	ECTR00310
	12



**ECO**


**WORK**

**SUNGLASSES**

Art. **ECSUNSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	CT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670817
pcode	ECSUN0310
	12



# DOUBLE / Safety glasses

**EN** **Frame:** Comfortable, totally surrounding, ergonomic and durable. Allows use with your prescription glasses below. Equipped with transparent blue temples to mitigate the reflection.

**Areas of use:** Construction machinery, general and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, archery, shooting, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

**IT** **Montatura:** Confortevole, totalmente avvolgente e resistente. Possibilità di indossare l'occhiale sopra qualunque occhiale da vista. Dotato di astine di colore blu trasparente per attenuare il riflesso delle stanghette degli occhiali utilizzati al di sotto.

**Ambiti di utilizzo:** edilizia, industria generica, industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, tiro con l'arco, tiro al piattello, ecc.

**Non indicato per:** attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

**DE** **Brillengestell:** bequem, komplett umhüllend, ergonomisch und widerstandsfähig. Überziehen über diverse Brillen möglich. Ausgestattet mit Bügeln in transparentem Blau zur Milderung von Spiegelungen.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen - allgemeine Industrie - Metallindustrie (Schleifen, Dreheln, Fräsen, Holzbearbeitung), Gesundheitswesen, Bogenschießen, Tontaubenschießen, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen, wo ein Risiko mit Röntgen – bzw Kernstrahlungen besteht.

**ES** **Montura:** cómoda, totalmente envolvente y ergonómica y duradera. Permite el uso con tus gafas graduadas debajo. Equipada con patillas azules transparentes para mitigar el reflejo.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, tiro con arco, disparar, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


## DOUBLE

WORK

CLEAR

Art. **DOTRSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022
Mechanical Strength	CT
Op. performance	1
EAN	8051773670176
pcode	DOTR0620
	15



# GUARDIAN / Panoramic safety glasses

EN

**Frame:** Comfortable, totally surrounding and ergonomic. With adjustable elastic strap. Allows use with your prescription glasses below.

**Areas of use:** General and metal industry, mechanical (grinding, turning, milling, carpentry), health, etc.

**Not indicated for:** Activities / work where the risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 norms or those specifically indicated, or in areas where there is a risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Confortevole, totalmente avvolgente ed ergonomica, con fascia elastica regolabile. Permette l'utilizzo di occhiali da vista.

**Ambiti di utilizzo:** Industria generica e industria metalmeccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno), sanità, ecc.

**Non indicato per:** Attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Brillengestell:** Komfortabel, rundum und ergonomisch. Mit verstellbarem Gummiband. Ermöglicht ein Tragen der Korrektionsbrillen unter der Sicherheitsbrille.

**Anwendungsbereiche:** allgemeine Industrie - Metallindustrie (Schleifen, Drechseln, Fräsen, Holzbearbeitung), Gesundheitswesen, usw.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten/Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsstandards der EN ISO 16321 überschreiten sowie in Bereichen, wo ein Risiko mit Röntgen – bzw Kernstrahlungen besteht.

ES

**Montura:** Cómoda, totalmente envolvente y ergonómica. Con cinta elástica de sujeción ajustable. Permite el uso con tus gafas graduadas debajo.

**Áreas de aplicación:** Industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, etc.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


## GUARDIAN


WORK

CLEAR

Art. **GUTRSG**



Norms	CE EN ISO 16321-1:2022+A1:2025
Mechanical Strength	DT HMT
Op. performance	1
EAN	8051773670206
pcode	GUTR1390
	15



# TRACER / Prescription safety glasses

EN

**Frame:** Modern design in transparent grey Crystal Light Gray Shiny. Ergonomic temples with additional side protection. EAGLE logo on the left temple.

**Lenses:** Polycarbonate lenses with anti-fog treatment. Available in 5 strengths (+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00) and with neutral lenses.

**Applications:** Construction machinery, general industry and metal industry, mechanical work (grinding, turning, milling, carpentry), healthcare, leisure.

**Not suitable for:** Activities or tasks where risks exceed the safety standards of EN ISO 16321 regulations or those specifically indicated, or in environments with risk of exposure to X-rays or nuclear radiation.

IT

**Montatura:** Design moderno in colore grigio trasparente Crystal Light Gray Shiny. Aste ergonomiche con protezione laterale aggiuntiva. Logo EAGLE sull'asta sinistra.

**Lenti:** Lenti in policarbonato con trattamento antiappannante. Disponibili in 5 graduazioni (+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00) e con lente neutra.

**Ambiti di utilizzo:** Macchine da costruzione, industria generale e metalmeccanica, lavorazioni meccaniche (rettifica, tornitura, fresatura, falegnameria), sanità, tempo libero.

**Non indicato per:** Attività o lavori in cui i rischi superano gli standard di sicurezza delle normative EN ISO 16321 o quelli specificamente indicati, oppure in ambienti con rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.

DE

**Gestell:** Modernes Design in transparentem Grau Crystal Light Gray Shiny. Ergonomische Bügel mit zusätzlichem seitlichem Schutz. EAGLE-Logo am linken Bügel.

**Gläser:** Polycarbonatgläser mit Antibeslagbeschichtung. Erhältlich in 5 Stärken (+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00) sowie mit neutralen Gläsern.

**Einsatzbereiche:** Baumaschinen, allgemeine Industrie und Metallindustrie, mechanische Arbeiten (Schleifen, Drehen, Fräsen, Holzverarbeitung), Gesundheitswesen, Freizeit.

**Nicht geeignet für:** Tätigkeiten oder Arbeiten, bei denen die Risiken die Sicherheitsanforderungen der EN ISO-Normen oder die speziell angegebenen übersteigen, sowie für Bereiche mit Risiko von Röntgenstrahlen oder nuklearer Strahlung.

ES

**Montura:** Diseño moderno de color gris transparente Crystal Light Gray Shiny. Patillas ergonómicas con protección adicional lateral. Logotipo EAGLE en patilla izquierda.

**Lentes:** Lentes de policarbonato con tratamiento anti-empañamiento. Disponible en 5 graduaciones (+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00) y con lente neutra.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, tiempo libre.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN ISO 16321 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

## TRACER WORK

CLEAR

Diopters

Art. <b>T00IC</b>	0.0
Art. <b>T10IC</b>	+1.0
Art. <b>T15IC</b>	+1.5
Art. <b>T20IC</b>	+2.0
Art. <b>T25IC</b>	+2.5
Art. <b>T30IC</b>	+3.0



\*except T00IC

Norms	CE EN ISO 16321-1:2022	
Mechanical Strength	C	
Op. performance Art. T00IC	1	
	5	
Art.	EAN	pcode
T00IC	8051773671234	TR001090
T10IC	8051773671180	TR101490
T15IC	8051773671197	TR151490
T20IC	8051773671203	TR201490
T25IC	8051773671210	TR251490
T30IC	8051773671227	TR301490



# WAVE / Sunglasses

EN

**Frame:** Black color. Very light and flexible that provides high comfort and adaptability to the face. Modern frame with matt finish and soft touch. EAGLE logo on the left temple.

**Lenses:** Protection UV-A & UV-B category 3. Versions: black, blue, green mirror and polarized.

**Areas of use:** Suitable for casual use, sport, driving, etc.

The model with **polarized** lenses has an antireflective technology that decreases glare, reduces eye fatigue and provides sharpness and greater contrast.

IT

**Montatura:** Colore nero. Molto leggero e flessibile che offre un elevato comfort e adattabilità al viso. Montatura moderna con finitura opaca e soft touch. Logo EAGLE sulla tempia sinistra.

**Lenti:** Protezione UV-A e UV-B categoria 3. Versioni: nero, blu, verde effetto specchio e polarizzata.

**Ambiti di utilizzo:** Adatto per uso occasionale, sport, guida, ecc.

Il modello con lente **polarizzata** ha una tecnologia antiriflesso che riduce l'abbagliamento, diminuisce l'affaticamento degli occhi e fornisce nitidezza ed un maggiore contrasto.

DE

**Brillengestell:** schwarz Farbe. Sehr leicht und flexibel, hoher Komfort und Anpassungsfähigkeit an das Gesicht. Moderner Rahmen mit matter Oberfläche und weichem Griff. EAGLE Logo auf der linken Schläfe.

**Linsen:** Schutzart UV-A & UV-B Kategorie 3. Versionen: schwarz, blau, grün verspiegelt und polarisiert.

**Einsatzbereiche:** für den täglichen Gebrauch, Sport, Fahren, usw.

Das Modell mit **polarisierten** Linsen hat eine Anti-Reflex-Beschichtung, welche Spiegelungen und Augenmüdigkeit reduziert und Bildschärfe und optimierte Kontraste bieten kann.

ES

**Montura:** Color negro. Muy ligera y flexible que proporciona una alta comodidad y adaptabilidad al rostro. Montura moderna de acabado mate y tacto suave. Logotipo EAGLE en patilla izquierda.

**Lentes:** Protección UV-A & UV-B categoría 3. Versiones: negro, azul, verde efecto espejo y polarizada.

**Áreas de aplicación:** Casual wear, deporte, conducir, etc.

El modelo con lentes **polarizadas** posee una tecnología antirreflejos que disminuye los deslumbramientos, reduce la fatiga ocular y aporta nitidez y un mayor contraste.





### Own the moment

Eagle Wave blends bold design with everyday comfort, made for those who move with confidence.

### Cogli l'attimo

Eagle Wave unisce design deciso e comfort quotidiano, pensato per chi si muove con sicurezza.

### Nutze deinen Moment

Eagle Wave verbindet markantes Design mit hohem Tragekomfort, gemacht für alle, die sich selbstbewusst bewegen.

### Haz tuyo el momento

Eagle Wave combina un diseño atrevido con comodidad diaria, creada para quienes se mueven con seguridad.



WAVE

SPORT FASHION



SUNGLASSES

Art. WASUNSU



eagle®  
Wave



Norms	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	705632312766
pcode	WASUN1395
	16



WAVE

SPORT FASHION



SUNGLASSES

Art. WABLMSU



eagle®  
Wave



Norms	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	705632312773
pcode	WABLMS1395
	16



**WAVE**

SPORT FASHION



**SUNGLASSES**

Art. **WAGRMSU**



**eagle**  
*Wave*



Norms	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	705632312780
pcode	WAGRM1395
	16



**WAVE**

SPORT FASHION



**POLARIZED**

Art. **WAPOLSU**



**eagle**  
*Wave*



Norms	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	705632312797
pcode	WAPOL1890
	16



# STORM / Sunglasses

EN

**Frame:** Black colour, lightweight, robust and timeless design. Provides high comfort and excellent facial adaptability. Matte finish with soft-touch feel. EAGLE logo on the left temple.

**Lenses:** UV-A & UV-B protection, category 3. Versions: black, blue, red mirror effect and polarized. Black version: gradient lens, darker at the top for sun protection and lighter at the bottom for improved visibility when reading or looking down.

**Areas of use:** Suitable for casual use, sport, driving, etc.

The model with **polarized** lenses has an antireflective technology that decreases glare, reduces eye fatigue and provides sharpness and greater contrast.

IT

**Montatura:** Colore nero, leggera, robusta e dal design senza tempo. Offre elevato comfort ed eccellente adattabilità al viso. Finitura opaca con effetto soft-touch. Logo EAGLE sull'asta sinistra.

**Lenti:** Protezione UV-A & UV-B categoria 3. Versioni: nero, blu, rosso effetto specchio e polarizzata. Versione nero: lente sfumata, più scura nella parte superiore per la protezione dal sole e più chiara nella parte inferiore per migliorare la visibilità durante la lettura o quando si guarda verso il basso.

**Ambiti di utilizzo:** Adatto per uso occasionale, sport, guida, ecc.

Il modello con lente **polarizzata** ha una tecnologia antiriflesso che riduce l'abbagliamento, diminuisce l'affaticamento degli occhi e fornisce nitidezza ed un maggiore contrasto.

DE

**Brillengestell:** schwarz, leicht, robust und zeitlos im Design. Bietet hohen Tragekomfort und hervorragende Anpassung an das Gesicht. Mattes Finish mit Soft-Touch-Oberfläche. EAGLE-Logo auf dem linken Bügel.

**Linsen:** UV-A- & UV-B-Schutz, Kategorie 3. Ausführungen: schwarz, blau, rot mit Spiegeleffekt und polarisiert. Schwarz version: Verlaufsglas, oben dunkler für besseren Sonnenschutz und unten heller für bessere Sicht beim Lesen oder beim Blick nach unten.

**Einsatzbereiche:** für den täglichen Gebrauch, Sport, Fahren, usw.

Das Modell mit **polarisierten** Linsen hat eine Anti-Reflex-Beschichtung, welche Spiegelungen und Augenmüdigkeit reduziert und Bildschärfe und optimierte Kontraste bieten kann.

ES

**Montura:** Color negro, ligera, robusta y de diseño atemporal. Proporciona alta comodidad y excelente adaptabilidad al rostro. Acabado mate con tacto suave. Logotipo EAGLE en la patilla izquierda.

**Lentes:** Protección UV-A & UV-B categoría 3. Versiones: negro, azul, rojo efecto espejo y polarizada. Versión negra: lente degradada, más oscura en la parte superior para proteger del sol y más clara en la parte inferior para mejorar la visibilidad al leer o al mirar hacia abajo.

**Áreas de aplicación:** Casual wear, deporte, conducir, etc.

El modelo con lentes **polarizadas** posee una tecnología antirreflejos que disminuye los deslumbramientos, reduce la fatiga ocular y aporta nitidez y un mayor contraste.



**STORM** SPORT FASHION  
**SUNGLASSES**

Art. **STBGSU**



Norms	CE EN ISO 12312-1:2022 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	8051773671746
pcode	STBG2300
	16



**eagle**<sup>®</sup>  
**STORM**



**STORM** SPORT FASHION  
**SUNGLASSES**

Art. **STBLMSU**



Norms	CE EN ISO 12312-1:2022 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	8051773671753
pcode	STBLM2300
	16



**eagle**<sup>®</sup>  
**STORM**



**STORM**  
**SUNGLASSES**

SPORT FASHION



Art. **STREDSU**

Norms	CE EN ISO 12312-1:2022 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	8051773671760
pcode	STRED2300
	16



**eagle**<sup>®</sup>  
**STORM**



**STORM**  
**POLARIZED**

SPORT FASHION




Art. **STPOLSU**

Norms	CE EN ISO 12312-1:2022 UV-A & UV-B Cat. 3
EAN	8051773671777
pcode	STPOL2490
	16



**eagle**<sup>®</sup>  
**STORM**



**POLARIZED**

# Displays

## EDGE, SPARK, DOUBLE

CM Height 63 x Width 80 x Depth 21 cm



## ASSORTED MODELS

CM Height 66 x Width 25 x Depth 26 cm



## TRACER

CM Height 47 x Width 38,5 x Depth 15 cm



## ASSORTED MODELS

CM      Height 45 x Width 25 x Depth 25 cm



## ASSORTED MODELS

CM      Height 125 x Width 37 x Depth 37 cm



## WAVE OR STORM

CM      Height 56 x Width 33 x Depth 17 cm



## WAVE AND STORM

CM      Height 51 x Width 48,5 x Depth 17 cm



**ASSORTED MODELS**

CM      Height 196 x Width 73 x Depth 38 cm



- EN** Nanotechnological anti-fog spray for spectacle lenses
- IT** Spray antiappannante nanotecnologico per lenti di occhiali
- DE** Nanotechnologisches Anti-Nebelspray für Brillengläser
- ES** Spray antivaho nanotecnológico para lentes de gafas

**Art. EASPAVN7**

EAN	8435130726087
pcode	KIEA1143
Capacity	7 ml
	25



- EN** Microfiber lining with adjustable closure
- IT** Fodero in microfibra con chiusura regolabile
- DE** Mikrofaser-Hülle mit verstellbarem Verschluss
- ES** Funda microfibra con cierre ajustable

**Art. FDMZI-E**


EAN	8051773670350
pcode	FD0235



- EN** Adjustable glasses cord
- IT** Cordoncino regolabile porta occhiali
- DE** Verstellbares Brillenband
- ES** Cordón para gafas ajustable

**Art. CORZI**

EAN	8051773670367
pcode	C00175





 **eagle**<sup>®</sup>  
We protect your eyes

---

**JDM** s.r.l.

Via A. De Gasperi, 57  
62010 Montecassiano (MC) Italy  
Tel. +39 0733 493170 - Fax + 39 0733 494224  
[www.eagle-glasses.com](http://www.eagle-glasses.com) - [jdm@jdmitaly.com](mailto:jdm@jdmitaly.com)

